



# ОЛИВИН®

РАПС ОЗИМЫЙ



**40 ц/га**  
потенциальная  
урожайность



Высокое содержание олеиновой кислоты — более 79 %



**Регион допуска**  
2, 6



**Группа спелости**  
Среднепоздняя

## Преимущества

Высокое содержание олеиновой и низкое линоленовой кислот позволяют увеличить сроки хранения масла и значительно повысить его термостабильность

## Устойчивость к полеганию



## Устойчивость к осыпанию



## Зимостойкость




## Устойчивость к болезням

### Фузариоз



### Альтернариоз



### Пероноспороз



### Фомоз




## Характеристики

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Вегетационный период, сут.          | 267-272 |
| Масличность, %                      | 49      |
| Содержание белка, %                 | 21      |
| Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г | 15-16   |
| Масса 1000 семян, г                 | 4,0-4,2 |
| Урожай зелёной массы, т/га          | 65      |
| Энергия развития весной             | низкая  |
| Энергия развития осенью             | низкая  |
| Склонность к ветвлению              | средняя |
| Старт весеннего развития            | поздний |

## Особенности

Источник высококачественного масла, устойчивого к окислению, с оптимальным соотношением омега-3 и омега-6 жирных кислот и высокими вкусовыми качествами. Устойчив к полеганию и болезням. Обладает высокой зимостойкостью, процент перезимовки составляет 90 %. Характеризуется высокой стабильностью урожая, выравненностью растений, дружностью цветения и созревания

## Урожайность в производственных посевах



● Краснодарский край  
39,9 ц/га