



Ы 220[®]
МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН



28 ц/га
потенциальная
урожайность



Полная устойчивость ко льноутомлению
и фузариозному увяданию



Регион допуска
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Группа спелости
Средняя


Преимущества

Пригоден для выращивания
в короткоротационных
севооборотах (3–4 поля)
и при монокультуре, в том
числе в засушливых
регионах



Оптимальная густота стояния
находится в диапазоне 600–900 шт/м²
в зависимости от региональных
рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию



Устойчивость к засухе



Устойчивость к болезням

Фузариоз



Антракноз



Полиспороз



Бактериоз




Характеристики

Вегетационный период, сут.	85
Масличность, %	45
Масса 1000 семян, г	6,0
Высота растения, см	75

**Цвет
семян**




**Цвет
лепестков**



Особенности

Сорт масличного льна с полной устойчивостью
ко льноутомлению и высокой полевой устойчивостью
к фузариозному увяданию. Отличается пониженным
содержанием линоленовой кислоты в масле,
обеспечивающим устойчивость масла к окислению.
Подходит для пищевых целей

Урожайность в производственных посевах



● Ростовская область
25,0 ц/га

● Ивановская область
20,1 ц/га