

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С. ПУСТОВОЙТА»



ВНИИМК

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

СОРТА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СЕЛЕКЦИИ ВНИИМК

- Выведены на основе отечественного исходного материала, адаптированного к различным условиям выращивания
- Выверены по срокам цветения и созревания
- Устойчивы к фузариозу, биотическим и абиотическим факторам среды
- Обладают стабильным урожаем, хорошо отзываются на высокий агрофон
- Засухоустойчивы, технологичны, надежны

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СЕЛЕКЦИИ ЦЭБ ВНИИМК

Сорт	Вегетационный период, сутки	Потенциальная урожайность, т/га	Средние показатели масличности семян, %	Средняя высота растения, см	Масса 1000 семян, г
ВНИИМК 620	80-85	2,2-2,5	48,0-49,6	65-67	6,9-7,3
Ручейк	82-86	2,4-2,5	49,0-50,0	58-66	6,3-6,4
Флиз	85-87	2,5-2,7	49,8-51,2	68-73	7,8-8,0
Бирюза	85-88	2,4-2,6	50,0-50,8	65-70	6,4-6,7
Даник 	81-85	2,5-2,7	50,5-51,2	68-75	7,3-7,5
Нилин*	85-90	1,9-2,1	45,0-45,6	75-85	5,1-5,3

*низкое содержание линоленовой кислоты в масле (масло пригодно для использования в пищу)



ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

ВНИИМК 620



Регионы допуска – Северо-Кавказский и Крым, Средневолжский, Волго-Вятский, Уральский



Регионы возможного возделывания – Северо-Кавказский и Крым, Средневолжский, Волго-Вятский, Уральский



Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям, слабо реагирует на недостаток влаги в почве

Оптимальная густота стояния растений к уборке 500-550 шт./м²

Отзывчив на высокий агрофон

РУЧЕЁК



Регионы допуска – Северо-Кавказский и Крым, Средневолжский, Нижневолжский, Волго-Вятский



Регионы возможного возделывания – Северо-Кавказский и Крым, Средневолжский, Нижневолжский, Волго-Вятский



Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям

Отзывчив на высокий агрофон

Оптимальная густота стояния растений к уборке 500-600 шт./м²

ФЛИЗ



Регионы допуска – Северо-Кавказский и Крым, Средневолжский, Волго-Вятский, Уральский



Регионы возможного возделывания – Северо-Кавказский и Крым, Средневолжский, Волго-Вятский, Уральский, Центрально-Чернозёмный, Западно-Сибирский



Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям, слабо реагирует на недостаток влаги в почве

Отзывчив на высокий агрофон

Оптимальная густота стояния растений к уборке 550-600 шт./м²



ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

БИРЮЗА



Регионы допуска – Уральский, Западно-Сибирский



Регионы возможного возделывания – Уральский, Западно-Сибирский, Центрально-Чернозёмный, Северо-Кавказский и Крым



Высокопродуктивный высокомасличный среднеспелый сорт льна масличного, хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям
Отзывчив на высокий агрофон
Оптимальная густота стояния растений к уборке 500-600 шт./м²



ДАНИК



Регионы допуска – Западно-Сибирский



Регионы возможного возделывания – Западно-Сибирский, Центрально-Чернозёмный, Северо-Кавказский и Крым, Уральский



Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям
Отзывчив на высокий агрофон
Оптимальная густота стояния растений к уборке 550-650 шт./м²

НИЛИН



Регионы допуска – Волго-Вятский и Средневолжский



Регионы возможного возделывания – Волго-Вятский, Средневолжский, Центрально-Чернозёмный, Северо-Кавказский и Крым, Уральский, Западно-Сибирский



Уникальная особенность сорта - низкое содержание линоленовой кислоты в масле – от 2,8 до 15,2 %. Масло пригодно для использования в пищу!
Оптимальная густота стояния растений к уборке 650-700 шт./м²
Имеет коричневый цвет семян
Отзывчив на высокий агрофон
Устойчив к фузариозному увяданию



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СЕЛЕКЦИИ ДОНСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ - ФИЛИАЛА ВНИИМК

Сорт	Вегетационный период, сутки	Потенциальная урожайность, т/га	Средние показатели масличности семян, %	Средняя высота растения, см	Масса 1000 семян, г
Небесный	85-90	2,0-2,5	45-48	75-85	7,0-8,0
Радуга	80-85	2,0-2,5	48-50	65-75	7,6-8,0
Светлячок	70-75	1,8-2,0	48-50	45-55	7,5-8,0

СОРТА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СЕЛЕКЦИИ ДОНСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ - ФИЛИАЛА ВНИИМК

НЕБЕСНЫЙ

Высокопродуктивный среднеспелый сорт с высокой степенью адаптации к природным условиям возделывания



Регионы допуска - Северо-Кавказский, Волго-Вятский



Регионы возможного возделывания - Северо-Кавказский, Волго-Вятский, Нижневолжский



Устойчив к болезням и полеганию, отличается высокой технологичностью возделывания и дает высокий экономический эффект

РАДУГА

Высокопродуктивный среднеспелый сорт с высокой степенью адаптации к природным условиям возделывания



Регионы допуска - Северо-Кавказский



Регионы возможного возделывания - Северо-Кавказский, Волго-Вятский, Нижневолжский



Устойчив к болезням и полеганию, отличается высокой технологичностью возделывания, отзывчив на хороший агрофон и дает высокий экономический эффект

СВЕТЛЯЧОК

Высокопродуктивный раннеспелый сорт



Регионы допуска - Северо-Кавказский



Регионы возможного возделывания - Северо-Кавказский, Волго-Вятский, Нижневолжский



Окраска венчика белая, семена желтые. Устойчив к болезням и полеганию. Сорт отзывчив на высокий агрофон, отличается высокой технологичностью возделывания и дает высокий экономический эффект. Благодаря светлой окраске семян и высокой масличности возможно применение в кондитерской промышленности и хлебопечении.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СЕЛЕКЦИИ СИБИРСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ - ФИЛИАЛА ВНИИМК

Сорт	Вегетационный период, сутки	Урожайность, т/га	Средний показатель масличности семян, %	Средняя высота растения, см	Средний показатель массы 1000 семян, г
Исилькульский	97	2,16	45,1	40-70	7,9
Легур	98	2,34	48,0	45-70	7,9
Северный	94	2,54	47,4	50-70	9,0
Сокол	100	2,32	47,5	50-65	7,8
Август	91	2,64	52,0	55-70	8,1

СОРТА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СЕЛЕКЦИИ СИБИРСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ - ФИЛИАЛА ВНИИМК

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ

Высокопродуктивный среднеспелый сорт



Регионы допуска - Западно-Сибирский



Регионы возможного возделывания - Западно-Сибирский, Нижневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский



Неустойчив к фузариозному увяданию. Устойчив к осыпанию и полеганию, среднеустойчив к засухе

Отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы

Пригоден к механизированному возделыванию

Предназначен для получения высококачественного технического масла

ЛЕГУР

Высокопродуктивный среднеспелый сорт



Регионы допуска - Западно-Сибирский



Регионы возможного возделывания - Западно-Сибирский, Нижневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский



Высокоустойчив к фузариозному увяданию. Устойчив к осыпанию и полеганию, созревает дружно

Отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы

Пригоден к механизированному возделыванию

Предназначен для получения высококачественного технического масла

СЕВЕРНЫЙ

Высокопродуктивный раннеспелый сорт

-  Регионы допуска – Западно-Сибирский, Нижневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский
-  Регионы возможного возделывания – Западно-Сибирский, Нижневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский
-  Высокоустойчив к фузариозному увяданию. Устойчив к осыпанию и полеганию
Вывожен по высоте, цветению и созреванию растений
Отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы
Пригоден к механизированному возделыванию
Предназначен для получения высококачественного технического масла

СОКОЛ

Высокопродуктивный среднеспелый сорт

-  Регионы допуска – Западно-Сибирский, Волго-Вятский
-  Регионы возможного возделывания – Западно-Сибирский, Нижневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский
-  Высокоустойчив к фузариозному увяданию. Устойчив к осыпанию и полеганию, созревает дружно
Отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы
Пригоден к механизированному возделыванию
Предназначен для получения высококачественного технического масла

АВГУСТ

Высокопродуктивный, высокомасличный сорт

-  Регионы допуска – Западно-Сибирский
-  Регионы возможного возделывания – Западно-Сибирский, Нижневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский
-  Высокоустойчив к фузариозному увяданию. Устойчив к осыпанию и полеганию
Вывожен по высоте, цветению и созреванию растений
Отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы
Пригоден к механизированному возделыванию
Предназначен для получения высококачественного технического масла

*Авторы: Зеленцов С.В., Рябенко Л.Г., Горбаченко О.Ф.,
Лучкина Т.Н., Сулейменова А.К., Лошкомойников И.А.,
Хатит А.Б.*





ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЯН ОБРАЩАТЬСЯ:

350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17
тел.: 8(861) 259-15-14, 8(861) 275-85-13, 8 800 700 75 85
semena@vniimk.ru
www.vniimk.ru
www.instagram.com/vniimk.ru

