



ВНИИМК

ПОДСОЛНЕЧНИК. КОНДИТЕРСКИЕ СОРТА

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»

ПОДСОЛНЕЧНИК КОНДИТЕРСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Широкая генетическая основа
- Высокая масса 1000 семян
- Высокая энергия начального роста
- Хорошая стабильность при высоком потенциале продуктивности
- Повышенная засухоустойчивость
- Оптимальная густота стояния – 30 тыс. раст./га

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

| Сорт | Вегетационный период, сутки | Средняя высота растения, см | Средние показатели масличности, % | Средняя урожайность семян, т/га | Масса 1000 семян, г |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Белочка | 90–94 | 170–180 | 45–47 | 3,2–3,4 | 135–140 |
| Джинн | 96–98 | 200–210 | 44–46 | 3,5–3,9 | 140–150 |
| Лакомка | 96–98 | 210–215 | 45–47 | 3,5–3,7 | 140–145 |
| Караван | 97–100 | 200–210 | 46–48 | 3,6–4,0 | 150–155 |
| СПК плюс | 98–100 | 200–210 | 45–47 | 3,6–4,0 | 150–160 |
| Хуторок | 98–100 | 170–180 | 43–45 | 3,0–3,4 | 135–140 |
| Кондитер | 98–100 | 210–215 | 45–47 | 3,6–4,0 | 150–160 |

★ - НОВИНКА

® БЕЛОЧКА

Отличается выровненностью по высоте растений, срокам цветения и созревания!

- 🌍 Регион допуска: Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский
- 🌱 Скороспелый, высокопродуктивный сорт, отличается выровненностью по высоте растений, срокам цветения и созревания
Сорт интенсивного типа
Используется в регионах, имеющих потребность в кондитерских сортах с коротким периодом вегетации



НА ЗАМЕТКУ!

Продолжительность вегетационного периода от всходов до уборочной спелости для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг (г. Краснодар, 45° с. ш.)

ПОДСОЛНЕЧНИК КОНДИТЕРСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

® ДЖИНН

 Регион допуска: Центральнo-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижневолжский, Средневолжский

 Растение высокорослое, хорошо облиственное
Устойчив к прикорневому полеганию
Толерантен к комплексу рас заразики (А-Е)

® ЛАКОМКА

Районирован с 2000 года!

 Регион допуска: Северо-Кавказский, Нижневолжский, Западно-Сибирский

 Раннеспелый, высокопродуктивный сорт. Повышенная толерантность к фомопсису и склеротинии. Устойчив к стрессовым условиям
Выровнен по цветению и созреванию. Интенсивного типа



НА ЗАМЕТКУ!

Продолжительность вегетационного периода от всходов до уборочной спелости для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг (г. Краснодар, 45° с. ш.)

ПОДСОЛНЕЧНИК КОНДИТЕРСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

★ **® КАРАВАН**

Районирован с 2020 года!

 Регион допуска: Северо-Кавказский, Центрально-Черноземный, Средневолжский, Нижневолжский

 Среднеспелый, высокопродуктивный пластичный сорт, подходящий для возделывания в разных климатических зонах
Высокая толерантность к основным болезням, устойчив к полеганию

★ **® СПК ПЛЮС**

Районирован с 2022 года!

 Регион допуска: Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижневолжский, Средневолжский

 Сорт нового поколения (крупная корзинка, высокая масса 1000 семян (160 г). Отличительная особенность – крупные хорошо выполненные семена с высокой натурой. Толерантен к комплексу рас зарази, обладает полевой устойчивостью к фомопсису, фузариозу, сухой гнили. Высокоустойчив к полеганию. В зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения способен максимально реализовать потенциал продуктивности



НА ЗАМЕТКУ!

Продолжительность вегетационного периода от всходов до уборочной спелости для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг (г. Краснодар, 45° с. ш.)

ПОДСОЛНЕЧНИК КОНДИТЕРСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

® ХУТОРОК

 Регион допуска: Северо-Кавказский, Нижневолжский, Центрально-Черноземный, Средневолжский, Уральский

 В полевых условиях не поражается вертициллезом, альтернариозом и ржавчиной
Пластичен к различным климатическим условиям и технологиям возделывания

★ ® КОНДИТЕР

Районирован с 2022 года!

 Регион допуска: Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижневолжский, Средневолжский

 Отличительная особенность – повышенная продуктивность
Вынослив к комплексу рас заразихи (А-Е)
Толерантен к фомопсису, устойчив к полеганию
Высокая энергия начального роста



НА ЗАМЕТКУ!

Продолжительность вегетационного периода от всходов до уборочной спелости для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг (г. Краснодар, 45° с. ш.)

7 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ!

1

ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Пшеница, ячмень, рожь, овёс, кукуруза на силос (срок возврата 8 лет)



2

ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Отвальная вспашка (20–22 см) или глубокое рыхление (25–27 см) с выравниванием!



3

УДОБРЕНИЕ

основное - припосевное - подкормка

NPK

P

B, Mg, Fe,
Zn, Cu, Mo

(под вспашку)



7 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ!

4

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕПОСЕВНАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ

(6–8 см)



5

ПОСЕВ ЛУЧШИХ СЕМЯН ВНИИМК

Температура почвы 8–10 °С

ГИБРИДЫ:

- Тайфун
- Натали
- Горфилд
- Горстар

СОРТА:

- СПК плюс
- Белочка
- ВНИИМК 100
- Круиз



6

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ, СОРНЯКАМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Необходимо!



7

УБОРКА ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!





**ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
СЕМЯН ОБРАЩАТЬСЯ:**

350038, г. Краснодар
ул. им. Филатова, д. 17
Тел.: 8 (861) 259-15-14,
8 (861) 275-85-13,
8 (800) 700-75-85
semena@vniimk.ru
www.vniimk.ru

