



ВНИИМК 620 ФН[®]
МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

27 ц/га
потенциальная
урожайность



Отсутствие реакции на изменение
длины дня



Регион допуска
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Группа спелости
Средняя


Преимущества

Устойчивость к недостатку
влаги в почве, высокая
устойчивость к фузариозу,
экологическая пластичность




Оптимальная густота стояния
находится в диапазоне 600–900 шт/м²
в зависимости от региональных
рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию




Устойчивость к засухе



Устойчивость к болезням

Фузариоз



Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут. 85

Масличность, % 50


Масса 1000 семян, г 6,8

Высота растения, см 68

**Цвет
семян**




**Цвет
лепестков**



Особенности

Сорт характеризуется дружностью цветения и созревания, высокой устойчивостью к полеганию и обладает хорошей приспособленностью к механизированной уборке. Пригоден для двойного использования: на техническое масло и волокно. Хорошо адаптирован к умеренным стрессам. Отличная отзывчивость на высокий фон минерального питания

Урожайность в производственных посевах



● Республика Татарстан
27,0 ц/га