



ДЖУНА

ГОРЧИЦА ОЗИМАЯ САРЕПТСКАЯ

30 ц/га

потенциальная
урожайность



Зимостойкость



Регион допуска

Все регионы РФ



Группа спелости

Среднепоздняя

Преимущества

Высокая продуктивность, высокие темпы роста растений во время осенней вегетации

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к болезням

Фузариоз



Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз




Характеристики

Вегетационный период, сут.	270–275
Масличность, %	46
Эруковая кислота, %	0,0–0,5
Эфиромасличность, %	0,60
Масса 1000 семян, г	3,5
Урожай зелёной массы, т/га	70
Энергия развития весной	средняя
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	средний

Особенности

Растения способны выдерживать минимальные температуры воздуха до минус 16 °С при отсутствии снежного покрова и температуры почвы до минус 8 °С на глубине корневой шейки (3 см). Масло семян не содержит эруковой кислоты, относится к пищевым жирам. Шрот (жмых) пригоден для приготовления столовой горчицы, кормового концентрата

Урожайность в производственных посевах



● Краснодарский край
27,5 ц/га