



САРМАТ®
РАПС ОЗИМЫЙ

54 ц/га

потенциальная
урожайность



Высокая продуктивность, пластичность
и адаптивность



Регион допуска
2, 5, 6



Группа спелости
Среднеранняя

Преимущества

Толерантность к стрессам,
может выращиваться
в рисовых севооборотах
на переувлажненных
и подкисленных почвах

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию



Зимостойкость




Устойчивость к болезням


Фузариоз



Альтернариоз



Пероноспороз



Фомоз




Характеристики

Вегетационный период, сут.	264–268
Масличность, %	48
Содержание белка, %	21
Содержание глюкозинолатов, мкмоль/г	14–15
Масса 1000 семян, г	4,5–4,9
Урожай зелёной массы, т/га	68
Энергия развития весной	высокая
Энергия развития осенью	высокая
Склонность к ветвлению	высокая
Старт весеннего развития	ранний

Особенности

Сорт рассчитан для поздних и оптимальных сроков сева, так как интенсивно развивается с осени. Характеризуется ранним цветением, менее склонен к осыпанию, полеганию и к поражению фомозом, что позволяет сократить потери урожая в период созревания и уборки. Отзывчив на высокий агрофон и технологичен в уборке

Урожайность в производственных посевах



● **Ставропольский край**
52,6 ц/га

● **Краснодарский край**
47,9 ц/га